





## Уважаемый пациент!

Основной этап лечения, связанный с заболеванием простаты, позади. Далее вам предстоит период восстановления и реабилитации.

С возрастом, к сожалению, эрекция слабеет практически у всех мужчин. Удаление простаты является дополнительным отрицательным фактором, влияющим на половую функцию, и может приводить к эректильной дисфункции в 27–77% случаев. К сожалению, есть вероятность, что даже на фоне назначенных вам препаратов для восстановления потенции, эрекция не будет восстановлена в должной мере.

Отделение урологии Клиники им. Н. И. Пирогова СПбГУ придерживается кредо комплексной помощи для своих пациентов. Мы готовы взять вас под «своё крыло» и отслеживать ваше послеоперационное состояние.


В случае продолжающихся проблем с эрекцией и неэффективности лекарственной терапии, мы можем предложить вам выполнить операцию по установке фаллопротеза. При вашем желании возможна установка фаллопротеза без предварительной лекарственной терапии.

## Фаллопротезирование позволяет мужчине вести полноценную половую жизнь.

Операция представляет собой установку сгибаемого силиконового стержня (1) в половой член или 3-х компонентного фаллопротеза (2).

В стационаре необходимо будет провести **3-4 дня**, а первый половой контакт можно будет совершить уже **через месяц** после операции.





Наш опыт показывает, что мужчины после фаллопротезирования замечают улучшение как психологического, так и физического здоровья, что в результате повышает уровень качества жизни в целом.

## Будем рады вам помочь!

контакты:

Рыбальченко Виталий Александрович

врач-онкоуролог отделение урологии

тел. 8 965 076 52 36

uroportal.ru